



Manegespiegels

Het ultieme hulpmiddel voor binnen

De beste kwaliteit

Bij FOSK Mirrors werken we alleen met de beste materialen voor onze producten. We gebruiken het helderste glas en werken elke spiegel tot in detail af. Zo bieden we u de beste kwaliteit.

Nederlands fabricaat

Al onze spiegels worden door onszelf verwerkt, in onze eigen werkplaats. Hierdoor kunnen we garanderen dat onze manegespiegels aan de hoogste eisen voldoen.

De hoogste veiligheid

Ook bij de ruitersport is een spiegel een handig hulpmiddel. Maar het moet geen gevaar opleveren. Bij FOSK Mirrors staat veiligheid voorop. Al onze spiegels voldoen aan de hoogste veiligheidsnormen.





Voor uw binnen- en buitenbak

Een spiegel op maat voor elke manege

Voor optimale sportbeoefening

Met een spiegel hebben ruiter én instructeur goed zicht op de beweging en houding van zowel de ruiter als het paard. Dit verhoogt het rendement van de training en leidt tot betere prestaties. Want ook in de ruitersport is aandacht voor detail de sleutel tot succes. Bij ons vindt u manegespiegels van hoge kwaliteit en veiligheid. Ze hebben slechts een minimale vertekening en zijn in elke afmeting leverbaar. Tenslotte monteren onze vakmensen ze vakkundig en snel. Dus kiest u voor FOSK, dan krijgt u vlot een spiegel waar u lang plezier aan zult beleven.

- ✓ Uitzonderlijk veilig
- ✓ Snelle montage binnen & buiten
- ✓ Minimale vertekening
- ✓ Alle soorten maatwerk mogelijk
- ✓ Nederlands fabricaat uit eigen werkplaats



Standaard 3 jaar garantie

Op onze kwaliteitsproducten krijgt u standaard een garantie* van 3 jaar.



Levering in heel Europa

Wij leveren en monteren onze spiegels door heel Europa.

Datasheet

Manegespiegel binnen standaard

Specificaties

Artikelnummer	10-0922.0001	Bescherming	Veiligheidsfolie
Breedte spiegelpaneel	285 cm (oplopend)	Gewicht per paneel	Ca. 75 kg
Hoogte spiegelpaneel	170 cm (standaard)	Ophanging spiegel	Aluminium ophangprofielen
Spiegeloppervlakte	4,8 m ² (per spiegeldeel)	Bevestiging	Schroeven, hoekijzers
Spiegeldikte	6 mm	Opties maatwerk	Hoogte, breedte en uitsparingen
Soort spiegel	Blank verzilverd	Achterconstructie	Speciaal geprepareerde houten balken
Afwerking spiegelranden	Poly geslepen (standaard)	Levering / montage	In overleg



Een waardevol hulpmiddel

Bij de ruitersport is een goede zit erg belangrijk. Met een manegespiegel kan een ruiter beter werken aan zijn eigen houding en beweging, en aan die van zijn paard. Met één blik in de spiegel kan hij controleren of hij rechtop zit en of de hoofdhouding en het beengebreek van zijn paard juist zijn. Ook kan hij direct zien of correcties het gewenste effect opleveren.



Standaard
3 jaar garantie*



Professionele
montage



Meest heldere
spiegel

Datasheet

Manegespiegel binnen gelaagd

Specificaties

Artikelnummer 10-0922.0002

Breedte spiegelpaneel 285 cm (oplopend)

Hoogte spiegelpaneel 170 cm (standaard)

Spiegeloppervlakte 4,8 m² (per spiegeldeel)

Spiegeldikte 6 mm

Soort spiegel Blank verzilverd gelaagd

Afwerking spiegelranden Poly geslepen (standaard)

Bescherming PVB-folie

Gewicht per paneel Ca. 75 kg

Ophanging spiegel Aluminium ophangprofielen

Bevestiging Schroeven, hoekijzers

Opties maatwerk Hoogte, breedte en uitsparingen

Achterconstructie Speciaal geprepareerde houten balken

Levering / montage In overleg



Voor extra veiligheid

Naast onze standaard spiegeldelen vindt u bij ons ook deze gelaagde veiligheidsspiegels. Deze spiegels bestaan uit twee dunne lagen glas met daartussen een doorzichtige folie, net als bij veiligheidsglas. De reflectie is even helder als bij een gewone spiegel, de veiligheid is beter. Breekt de spiegel, dan blijven scherven namelijk direct aan de folie kleven en dat voorkomt veel gevaar.



Standaard
3 jaar garantie*



Professionele
montage



Meest heldere
spiegel

Datasheet

Manegespiegel binnen gelaagd - Extreme Ultra Clear

Specificaties

Artikelnummer 10-0922.0002

Breedte spiegelpaneel 285 cm (oplopend)

Hoogte spiegelpaneel 170 cm (standaard)

Spiegeloppervlakte 4,8 m² (per spiegeldeel)

Spiegeldikte 2x 4 mm

Soort spiegel Ultra Clear spiegel gelaagd

Afwerking spiegelranden Poly geslepen (standaard)

Bescherming PVB-folie

Gewicht per paneel Ca. 75 kg


Ophanging spiegel Aluminium ophangprofielen

Inbouwdiepte 132 mm

Opties maatwerk Hoogte, breedte en uitsparingen

Achterconstructie Speciaal geprepareerde houten balken

Levering / montage Doe-het-zelf-pakket / In overleg



Voor extra veiligheid en meest heldere spiegel

Naast onze standaard spiegeldelen vindt u bij ons ook deze gelaagde veiligheidsspiegels. Deze spiegels bestaan uit twee dunne lagen glas met daartussen een doorzichtige folie, net als bij veiligheidsglas. De Ultra Clear spiegel is de meest heldere spiegel verkrijgbaar in de markt met het zuiverste glas, waardoor je de beste reflectie krijgt. De folie is voor extra veiligheid. Breekt de spiegel, dan blijven scherven namelijk direct aan de folie kleven en dat voorkomt veel gevaar. Bij de achterconstructie worden de balken om de halve meter geplaatst, waardoor vertekeningen minimaal voorkomen.



Standaard
3 jaar garantie*



Professionele
montage



Meest heldere
spiegel

Datasheet

Manegespiegel Supersafe®



Specificaties

Artikelnummer	10-0922.0003	Bescherming	Veiligheidsschuim
Breedte spiegelpaneel	285 cm (oplopend)	Gewicht per paneel	Ca. 75 kg
Hoogte spiegelpaneel	170 cm (standaard)	Ophanging	Aluminium ophangprofielen
Spiegeloppervlakte	4,8 m ² (per spiegeldeel)	Bevestiging	Schroeven, hoekijzers
Spiegeldikte	6 mm	Opties maatwerk	Hoogte, breedte en uitsparingen
Soort spiegel	Blank verzilverd	Achterconstructie	Speciaal geprepareerde houten balken
Afwerking spiegelranden	Poly geslepen (standaard)	Levering / montage	In overleg



FOSK Supersafe® manegespiegel

Soms is alleen de meest veilige spiegel goed genoeg. Voor die situaties hebben wij onze Supersafe® spiegelwand. Deze bestaat uit spiegeldelen die elk zijn verlijmd op een laag milieuvriendelijk hardschuim. Deze schuimlaag is 20mm dik en heeft een hoge schokabsorberende werking. Hierdoor kan de spiegel zware klappen opvangen. Breekt hij bij hoge uitzondering toch, dan houdt de lijm scherven op hun plek. Daardoor is deze spiegel buitengewoon veilig. Bijkomend voordeel is dat de schuimlaag ook isolerend werkt. Hierdoor heeft u minder snel last van condens op uw spiegelwand.



Standaard
3 jaar garantie*



Professionele
montage



Meest heldere
spiegel


Datasheet

Manegespiegel Supersafe® Extra



Specificaties

Artikelnummer	10-0922.0003	Bescherming	Veiligheidsschuim + 3 mm extra vlies
Breedte spiegelpaneel	285 cm (oplopend)	Gewicht per paneel	Ca. 75 kg
Hoogte spiegelpaneel	170 cm (standaard)	Ophanging	Aluminium ophangprofielen
Spiegeloppervlakte	4,8 m ² (per spiegeldeel)	Bevestiging	Schroeven, hoekijzers
Spiegeldikte	6 mm	Opties maatwerk	Hoogte, breedte en uitsparingen
Soort spiegel	Blank verzilverd	Achterconstructie	Speciaal geprepareerde houten balken
Afwerking spiegelranden	Poly geslepen (standaard)	Levering / montage	In overleg



FOSK Supersafe® Extra manegespiegel

Soms is alleen de meest veilige spiegel goed genoeg. Voor die situaties hebben wij onze Supersafe® spiegelwand. Deze bestaat uit spiegeldelen die elk zijn verlijmd op een laag milieuvriendelijk hardschuim. Deze schuimlaag is 20mm dik en heeft een hoge schokabsorberende werking. Hierdoor kan de spiegel zware klappen opvangen. Breekt hij bij hoge uitzondering toch, dan houdt de lijm scherpen op hun plek. Daardoor is deze spiegel buitengewoon veilig. Bijkomend voordeel is dat de schuimlaag ook isolerend werkt. Hierdoor heeft u minder snel last van condens op uw spiegelwand. Door een extra dubbel klevende laag van 3mm is de spiegel nog veiliger. Deze extra laag zorgt ook voor minder vertekeningen.



Standaard
3 jaar garantie*



Professionele
montage



Meest heldere
spiegel

2022

Datasheet

Rolgordijn manegespiegel binnen

Specificaties

Artikelnummer 10-0922.0005

Breedte spiegelpaneel 2500 cm (maximale hele breedte)

Hoogte spiegelpaneel 750 cm (maximale hoogte)

Materiaal Pvc-zeildoek

Kleur Leverbaar in 24 RAL-kleuren

Waterafstotend Ja

Type motor Buismotor (34kW)

Bediening Automatisch

Ophanging Aluminium ophangprofielen

Bevestiging Schroeven, hoekijzers

Opties maatwerk Hoogte, breedte en bediening

Levering / montage In overleg



Uw manegespiegel veilig afgedekt

Wilt u uw manegespiegel goed beschermen? Dan kunt u ervoor kiezen om hem af te dekken met een rolgordijn, ook wel een rolwand genoemd. Dit gordijn van pvc-zeildoek is waterdicht en leverbaar in verschillende RAL-kleuren. Het rolgordijn is voorzien van een buismotor, die u eenvoudig bedient met de afstandsbediening. Met één druk op de knop is uw spiegelwand klaar voor gebruik of netjes en veilig afgedekt.

Wilt u meer zien?

Scan de QR-code en bekijk direct een video online. Zo ziet u hoe het werkt.



Standaard
3 jaar garantie*



Professionele
montage



Meest heldere
spiegel


Montage in uw binnenbak

Veilig, snel en geheel op maat



Langdurig plezier van kwaliteit

Binnen monteren we onze manegespiegels op een achterconstructie van speciaal geprepareerde balken. Deze balken hebben minder last van werking en daardoor wordt de spiegel niet uit de lijn getrokken.



Een veilige en sterke constructie

Onze spiegelwanden bestaan uit geanodiseerde aluminium profieldelen. Hierin worden de spiegeldelen geplaatst. Dankzij deze constructie is de spiegel in zijn geheel erg sterk en veilig. Ook kan hij onder elke hoek worden geplaatst.



Snelle montage, korte onderbreking

Door onze moderne machines en jarenlange expertise kunnen wij uw spiegel niet alleen veilig en juist monteren, maar doen we dat ook in zeer korte tijd. Daardoor kan uw hal al na een korte onderbreking weer open.



Maatwerk voor elke binnenbak

Dankzij ons unieke systeem kunnen we onze manegespiegels in elke maat leveren. Dat geldt ook voor het rolgordijn dat u ter bescherming kunt laten aanbrengen. Ongeacht de afmetingen vindt u bij FOSK altijd de spiegel die past.

Wat maakt onze manegespiegels uniek?



Anti-condens



Schokbestendig



Minimale vertekening



Doordachte constructie



Optimaal afgesteld



In elke afmeting



Uitstekende bescherming



TÜV gecertificeerd



Heeft u vragen of wilt u een vrijblijvende offerte?

Scan de QR-code hiernaast of ga naar www.foskmirrors.com. Spreekt u ons liever direct, belt u dan 0513 41 00 00. We horen graag van u.



Datasheet

Manegespiegel buiten



Specificaties

Artikelnummer	10-0922.0004	Bescherming	Veiligheidsschuim
Breedte spiegelpaneel	285 cm (oplopend)	Gewicht per paneel	Ca. 75 kg
Hoogte spiegelpaneel	170 cm (standaard)	Ophanging spiegel	Aluminium ophangprofielen
Spiegeloppervlakte	4,8 m ² (per spiegeldeel)	Bevestiging	Schroeven, hoekijzers
Spiegeldikte	6 mm	Opties maatwerk	Hoogte, breedte en uitsparingen
Soort spiegel	Blank verzilverd	Achterconstructie	Speciaal geprepareerde houten balken
Afwerking spiegelranden	Poly geslepen (standaard)	Levering / montage	In overleg



Een stormvaste constructie

Is er geen geschikte buitenmuur om uw spiegel aan te monteren, dan plaatsen we hem met behulp van een stormvaste stelling. Deze bestaat uit stalen buizen die we stevig verankeren in de grond. Mocht het nodig zijn, dan storten we eerst een betonpoer om verzakking zoveel mogelijk te voorkomen. Zo doen we er alles aan om te zorgen dat u er jarenlang plezier aan beleeft.



Standaard
3 jaar garantie*



Professionele
montage



Meest heldere
spiegel



Montage bij uw buitenbak

Stormvast en helemaal naar wens



Optimaal uitgelijnd en afgesteld

Voor onze buitenspiegels hebben we speciale beugels ontwikkeld. Hiermee kunnen we het profiel optimaal afstellen. Daardoor kunnen we de spiegel uitstekend uitlijnen en plaatsen in de hoek die u wenst.



Een stormvaste constructie

Voor een manegespiegel bij een buitenbak maken we gebruik van een stevige, stalen stellage die goed verankerd is in de grond. Dankzij deze solide constructie staat uw spiegel stormvast in weer en wind.



Snelle montage, korte onderbreking

Door onze moderne machines en jarenlange expertise kunnen wij uw spiegel niet alleen veilig en juist monteren, maar doen we dat ook in zeer korte tijd. Daardoor is uw buitenbak al na een korte onderbreking weer beschikbaar.



Kwaliteit geheel op maat

Bij FOSK Mirrors maken we onze spiegels helemaal zelf in onze eigen werkplaats. Hierdoor kunnen wij zowel de kwaliteit van onze spiegels garanderen, als het maatwerk bieden dat geheel aan uw wensen voldoet.

Wat maakt onze manegespiegels uniek?



Anti-condens



Schokbestendig



Minimale vertekening



Doordachte constructie



Optimaal afgesteld



In elke afmeting



Uitstekende bescherming



TÜV gecertificeerd



Heeft u vragen of wilt u een vrijblijvende offerte?

Scan de QR-code hiernaast of ga naar www.foskmirrors.com. Spreekt u ons liever direct, belt u dan 0513 41 00 00. We horen graag van u.

