



Manegespiegels Easy Fix

Zelf gemakkelijk te monteren



De beste kwaliteit

Bij FOSK Mirrors werken we alleen met de beste materialen voor onze producten. We gebruiken het helderste glas en werken elke spiegel tot in detail af. Zo bieden we u de beste kwaliteit.



Nederlands fabricaat

Al onze spiegels worden door onszelf verwerkt, in onze eigen werkplaats. Hierdoor kunnen we garanderen dat onze manegespiegels aan de hoogste eisen voldoen.

De hoogste veiligheid

Ook bij de ruitersport is een spiegel een handig hulpmiddel. Maar het moet geen gevaar opleveren. Bij FOSK Mirrors staat veiligheid voorop. Al onze spiegels voldoen aan de hoogste veiligheidsnormen.



Easy Fix manegespiegels voor binnen

Zelf gemakkelijk te monteren

Een goed keuze

Met een spiegel hebben ruiter én instructeur goed zicht op de beweging en houding van zowel de ruiter als het paard. Dit verhoogt het rendement van de training en leidt tot betere prestaties. Want ook in de ruitersport is aandacht voor detail de sleutel tot succes. Bij ons vindt u manegespiegels van hoge kwaliteit en veiligheid. Ze hebben slechts een minimale vertekening en zijn in elke afmeting leverbaar. Tenslotte monteren onze vakmensen ze vakkundig en snel. Dus kiest u voor FOSK, dan krijgt u vlot een spiegel waar u lang plezier aan zult beleven.

- ✓ Montage tijd 30 minuten
- ✓ Compleet met bevestigingsmaterialen
- ✓ Minimale vertekening
- ✓ Leverbaar in heel Europa
- ✓ Nederlands fabricaat uit eigen werkplaats
- ✓ Uitzonderlijk veilig



Standaard 3 jaar garantie

Op onze kwaliteitsproducten krijgt u standaard een garantie* van 3 jaar.



Levering in heel Europa

Wij leveren en monteren onze spiegels door heel Europa.



Datasheet

Manegespiegel binnen Supersafe® Eas Fix 160



Specificaties

| | | | |
|------------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer | 10-3350.0150 | Afwerking spiegelranden | Poly geslepen (standaard) |
| Breedte spiegelpaneel | 160 cm (incl. frame) | Bescherming | Veiligheidsschuim en pvb-folie |
| Hoogte spiegelpaneel | 210 cm (incl. frame) | Gewicht per paneel | Ca. 75 kg |
| Spiegeloppervlakte | 3 m ² | Bevestiging | Met bijgeleverde kettingen en beugels |
| Spiegeldikte | 6 mm | Achterconstructie | Niet van toepassing |
| Soort spiegel | Blank verzilverd | Levering | Volledig afgemonteerd (Easy Fix) |



Vlot een ruime blik op de hoefslag

De Supersafe® Easy Fix 160 mangespiegel voor binnen is gemaakt voor de hoefslag. Dankzij de hoogte kan een ruiter zichzelf en zijn paard goed zien. Elke Easy Fix spiegel wordt volledig afgemonteerd in onze werkplaats. In de manege hoeft deze alleen nog geplaatst en gezeurd te worden. Dat kunt u eenvoudig zelf doen. Meer informatie hierover vindt u op het algemene blad over onze Easy Fix spiegels voor binnen.

Erg veilig en onderhoudsarm

Onze Easy Fix spiegels voor binnen bestaan uit een spiegel verlijmd op een laag hardschuim. Hierdoor zijn ze schokbestendig en erg veilig in gebruik. De spiegels zijn gemonteerd in een profiel van geanodiseerd aluminium met een afdichtingsrubber. Daardoor zijn ze onderhoudsarm en hebben ze een lange levensduur.



Standaard
3 jaar garantie*



Professionele
montage



Meest heldere
spiegel



Datasheet

Manegespiegel binnen Supersafe® Easy Fix 295



Specificaties

| | | | |
|------------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer | 10-3350.0285 | Afwerking spiegelranden | Poly geslepen (standaard) |
| Breedte spiegelpaneel | 295 cm (incl. frame) | Bescherming | Veiligheidsschuim en pvb-folie |
| Hoogte spiegelpaneel | 180 cm (incl. frame) | Gewicht per paneel | Ca. 114 kg |
| Spiegeloppervlakte | 4,8 m ² | Bevestiging | Met bijgeleverde kettingen en beugels |
| Spiegeldikte | 6 mm | Achterconstructie | Niet van toepassing |
| Soort spiegel | Blank verzilverd | Levering | Volledig afgemonteerd (Easy Fix) |



Volledig afgemonteerd en vlot geplaatst

De Supersafe® Easy Fix 295 en 410 zijn gemaakt voor algemeen gebruik rond uw binnenbak. Voor op de hoefslag raden we de Supersafe® Easy Fix 160 aan. Al deze spiegels worden volledig afgemonteerd in onze werkplaats. In de manege hoeven ze alleen nog geplaatst en gezekerd te worden. Dat kunt u eenvoudig zelf doen. Meer informatie hierover vindt u op het algemene blad over onze Easy Fix spiegels voor binnen.

Erg veilig en onderhoudsarm

Onze Easy Fix spiegels voor binnen bestaan uit een spiegel verlijmd op een laag hardschuim. Hierdoor zijn ze schokbestendig en erg veilig in gebruik. De spiegels zijn gemonteerd in een profiel van geanodiseerd aluminium met een afdichtingsrubber. Daardoor zijn ze onderhoudsarm en hebben ze een lange levensduur.



Standaard
3 jaar garantie*



Professionele
montage



Meest heldere
spiegel

Datasheet

Manegespiegel binnen Supersafe® Easy Fix 410



Specificaties

| | | | |
|------------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer | 10-3350.0400 | Afwerking spiegelranden | Poly geslepen (standaard) |
| Breedte spiegelpaneel | 410 cm (incl. frame) | Bescherming | Veiligheidsschuim en pvb-folie |
| Hoogte spiegelpaneel | 180 cm (incl. frame) | Gewicht per paneel | Ca. 184 kg |
| Spiegeloppervlakte | 7,2 m ² | Bevestiging | Met bijgeleverde kettingen en beugels |
| Spiegeldikte | 6 mm | Achterconstructie | Niet van toepassing |
| Soort spiegel | Blank verzilverd | Levering | Volledig afgemonteerd (Easy Fix) |



Volledig afgemonteerd en vlot geplaatst

De Supersafe® Easy Fix 295 en 410 zijn gemaakt voor algemeen gebruik rond uw binnenbak. Voor op de hoefslag raden we de Supersafe® Easy Fix 160 aan. Al deze spiegels worden volledig afgemonteerd in onze werkplaats. In de manege hoeven ze alleen nog geplaatst en gezekeerd te worden. Dat kunt u eenvoudig zelf doen. Meer informatie hierover vindt u op het algemene blad over onze Easy Fix spiegels voor binnen.

De hoogste veiligheid én makkelijke montage

Onze Easy Fix spiegels voor binnen bestaan uit een spiegel verlijmd op een laag hardschuim. Hierdoor zijn ze schokbestendig en erg veilig in gebruik. De spiegels zijn gemonteerd in een profiel van geanodiseerd aluminium met een afdichtingsrubber. Daardoor zijn ze onderhoudsarm en hebben ze een lange levensduur.



Standaard
3 jaar garantie*



Professionele
montage



Meest heldere
spiegel

Easy Fix spiegels voor uw binnenbak

Snel en eenvoudig zelf een manegespiegel plaatsen




Binnen 15 minuten geplaatst

Onze Easy Fix spiegels zijn volledig afgemonteerd en voorzien van al het bevestigingsmateriaal. Het plaatsen van deze spiegels is erg eenvoudig: u monteert de beugels op de hoefslagkering, zet de spiegel erin en zet deze met de kettingen vast aan de achterwand.



Afgesteld onder de optimale hoek

Bovenaan het profiel van onze Easy Fix spiegels zitten twee beugels. Hieraan bevestigt u de kettingen, waarmee u de spiegel zekert. Door deze te laten vieren kunt u de spiegel onder elke gewenste hoek afstellen.



Drie modellen, één voor de hoefslag

Onze Supersafe® Easy Fix spiegels zijn verkrijgbaar in drie afmetingen: twee liggende spiegels met een breedte van 285 en 410 cm en een staande spiegel met een breedte van 150 cm. Deze is speciaal ontworpen voor gebruik op de hoefslag.



Een bredere manegespiegel

Wilt u een bredere manegespiegel? Het is mogelijk om meerdere spiegels naast elkaar te plaatsen, maar dit levert hinderlijke onderbrekingen op. Hiervoor adviseren wij u een manegespiegel bestaande uit meerdere spiegelgedelen.

2023

Wat maakt onze manegespiegels uniek?



Anti-condens




Schokbestendig



Minimale vertekening



Doordachte constructie



Optimaal afgesteld



In elke afmeting



Uitstekende bescherming



TÜV-gecertificeerd



Heeft u vragen of wilt u een vrijblijvende offerte?

Scan de QR-code hiernaast of ga naar www.foskmirrors.com. Spreek u ons liever direct, belt u dan 0513 41 00 00. We horen graag van u.



FOSK
THE MIRROR COMPANY